



Laufenn
Journey in Style

A brand by Hankook Tire
OFFICIAL PARTNER



Laufenn

Journey in Style

A Brand by Hankook Tire

M+S



G FIT 45



Když se setká modrá, barva racionální hodnoty a červená, která představuje emoční hodnotu, zrodí se fialová Laufenn. Laufenn poskytuje chytrým zákazníkům praktickou hodnotu i spokojenost..



Laufenn zajišťuje výjimečný zážitek z jízdy díky optimalizovanému výkonu - za každého počasí, v každém ročním období, dešti nebo sněhu, v létě nebo v zimě.

Laufenn poskytuje výkon, který využijete v širokém spektru podmínek - ve vašem každodenním životě, za jakýchkoli podmínek na silnici i mimo ni.

Jistota

Schopnost, kterou Laufenn poskytuje, je zakořeněna v nekompromisním závazku ke kvalitě. Když jdete do práce nebo se vydáte za přáteli... Když jdete na výlet nebo se vydáte na nové nepoznané místa... Laufenn je s vámi každý den a poskytuje optimalizovaný výkon a sebevědomí.

Jednoduchost

Laufenn je jednoduchý - bez doplňků a neexistuje nic co by zkazilo zážitek z jízdy. Laufenn se zavazuje k základním pravidlům a nabízí čistý zážitek z jízdy přizpůsobený vašim potřebám.

Svobodomyslnost

Laufenn odmítá zaujmout univerzální přístup. Oceníte to už při pohledu a jste odhodlaný přijmout nové rozhodnutí. Pokud si vyberete Laufenn, změní vaše hodnoty v nový trend.

Citlivost

Laufenn rozumí vašemu vytříbenému vkusu. Na první pohled máte mimořádné oko pro kvalitu. Vaše rozhodnutí jsou vždy pevná. Laufenn vyjadřuje váš vynikající styl a představuje vaši módní osobnost.



G FIT 4S

Celoroční víceúčelová pneumatika



Na suchu



Na mokru



Na sněhu

G FIT 4S je ideální volbou pro řidiče, kteří hledají špičkový výkon a bezpečnost po celý rok, bez ohledu na počasí.



Specifikace pneumatiky

- **Hybridní výkon (sucho, mokro a sníh):** Optimalizovaný jízdní výkon za každého počasí
- **Více bezpečnosti (brzdění a řízení):** Zajištěná bezpečnost díky lepší přilnavosti a ovládání řízení
- **Směs siliky s vysokou přilnavostí:** Vylepšený výkon na mokru

G FIT 4S

Rychlostní index: T, H, V, W, Y

Šířka pneumatiky: 155-235

Výška profilu: 40-80

Průměr ráfku: 13"-18"

Hybridní výkon




Na suchu Na mokru Na sněhu

Dezén běhounu zaručuje optimální výkon v různých jízdních podmínkách za každého počasí.

Ramenní část Centrální část Ramenní část


Širší vodní drážky urychlují odvod vody

Užší vodní drážky, které se rozšiřují od středu k rameni, zrychlují odvod vody na zasněžených a mokrých vozovkách.



Vzájemně propojené bloky pro stabilitu vysokorychlostní jízdy

Vzájemně propojené bloky zajišťují tuhost bloků, které poskytují řidičům stabilitu při jízdě vysokou rychlostí na suché nebo mokré vozovce.



Ramenní část Centrální část Ramenní část



Více bezpečnosti



Brzdění Ovladatelnost

Poloviční drážky s lamelami různých tvarů zlepšují přilnavost a ovládání za každého počasí.

Příčné polodrážky pro lepší přilnavost a stabilitu

Polodrážky se speciálním designem ve tvaru vějíře zajišťují stabilní přilnavost bočních drážek při různých úhlech řízení.



2 různé druhy lamel pro lepší ovladatelnost a záběr

Díky použití různě tvarovaných lamel, pneumatika poskytuje zlepšený výkon za sucha i na sněhu.

- Vynikající výkon v suchých a zledovatělých podmínkách díky lineárním 3D lamelám s vysokou hustotou.
- "Vlnité 2D lamely" jsou aplikovány v oblasti ramene, které maximalizují efekt bočnice a zajišťují zvýšenou přilnavost na sněhu. Díky samouzamykatelnému efektu přináší zlepšený výkon v zatáčkách.




Vylepšená směs siliky




Směs siliky s vysokou přilnavostí

Špičková směs siliky a její přírodní složka poskytuje zlepšený výkon na mokrých a zasněžených vozovkách. Byla použita pokročilá technologie míchání směsi Hankook Tire.

— Polymer ● Vylepšená složka — Přírodní olej



Pokročilá technologie míchání siliky a vylepšené složení poskytuje lepší přilnavost.



Mokrá vozovka



Zasněžená vozovka

Lepší přilnavost na mokré a zasněžené vozovce

Zvýšená pružnost směsi siliky zajišťuje řidičům bezpečí a pohodlí při nízkých teplotách.

Konstrukce pneumatiky

Díky použití nové technologie, pneumatika G FIT 4S zajišťuje bezpečnou a pohodlnou jízdu po celý rok, bez ohledu na počasí.

Směs siliky s vysokou přilnavostí

Zlepšuje výkon za mokra a na sněhu.

Široké ocelové pásy

Zajišťuje optimální tuhost běhounu pro lepší ovladatelnost.

Vyvážená kostra

Minimalizuje deformaci a zajišťuje tuhost bočnice.

Vysokopevnostní jádro patky

Vylepšená ovladatelnost a odezva řízení.

Celoplošné zakrytí

Maximalizuje kontakt pneumatiky s vozovkou pro lepší ovladatelnost a životnost dezénu.

Splétaný ramenní pás

Prodloužená životnost díky splétanému pásu.

Mocné jednovláknové patní lanko

Vylepšená konstantnost a odolnost patky.



DOSTUPNÉ ROZMĚRY

13"

Profil	Rozměr	Počet plátén	SN	SR	Poznámka
80	155/80R13T	4	79	T	

14"

Profil	Rozměr	Počet plátén	SN	SR	Poznámka
60	185/60R14H	4	82	H	
	155/65R14T	4	75	T	
	165/65R14T	4	79	T	
65	175/65R14H XL	4	86	H	
	175/65R14T	4	82	T	
	185/65R14H	4	86	H	
70	165/70R14T	4	81	T	
	175/70R14T XL	4	88	T	

15"

Profil	Rozměr	Počet plátén	SN	SR	Poznámka
50	195/50R15V	4	82	V	
55	185/55R15H XL	4	86	H	
	195/55R15V	4	85	V	
60	185/60R15H XL	4	88	H	
	195/60R15V	4	88	V	
	165/65R15T	4	81	T	
	175/65R15H	4	84	H	
	185/65R15H	4	88	H	
	185/65R15T XL	4	92	T	
65	195/65R15H	4	91	H	
	195/65R15H XL	4	95	H	
	195/65R15V	4	91	V	
	205/65R15H	4	94	H	

16"

Profil	Rozměr	Počet plátén	SN	SR	Poznámka
	195/55R16H XL	4	91	H	
	195/55R16V	4	87	V	
55	205/55R16V XL	4	94	V	
	215/55R16V XL	4	97	V	
	215/55R16W XL	4	97	W	
	225/55R16W XL	4	99	W	
60	205/60R16V XL	4	96	V	
65	215/65R16V XL	4	102	V	

17"

Profil	Rozměr	Počet plátén	SN	SR	Poznámka
	215/45R17Y XL	4	91	Y	
45	225/45R17W XL	4	94	W	
	235/45R17Y XL	4	97	Y	
	205/50R17W XL	4	93	W	
50	215/50R17W XL	4	95	W	
	225/50R17V XL	4	98	V	
50	225/50R17W XL	4	98	W	
55	225/55R17W XL	4	101	W	
55	235/55R17W XL	4	103	W	
60	215/60R17V	4	96	V	
60	225/60R17H	4	99	H	
65	225/65R17H XL	4	106	H	

18"

Profil	Rozměr	Počet plátén	SN	SR	Poznámka
40	225/40R18Y XL	4	92	Y	
50	235/50R18V XL	4	101	V	

Laufenn

Siemensstrasse 14, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Tel. 49-6102-8149-0 / Fax. 49-6102-8149-100
www.laufenn.com